www.zanussi.de

**Firmensitz:**
**Electrolux Vertriebs GmbH**
**Muggenhofer Straße 135, 90429 Nürnberg**
**Telefon: (0911) 323 0**

**ZANUSSI Hausgeräte Infoline**
**01805 222 722***

Sie erreichen unseren
**Werkskundendienst** unter
Telefon-Nummer
**01803 226 622****

**Ersatzteile** können Sie
direkt unter Telefon-Nummer
**01805 001 076***
bestellen.

* Euro 0,14/Min, ** Euro 0,09/Min -
Aus dem deutschen Festnetz (u.U. abweichend aus Mobiltelefon)

**Sie sind uns wichtig !**
**Im März 2007 sind wir wiederholt vom TÜV Rheinland Group, für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit unseres Kundendienstes ausgezeichnet worden.**
**Und darauf sind wir stolz**

| Beratung und Verkauf |
| --- |
| |

**ZANUSSI**

Get Living!

Z 801 400 785 - 0808 25./15 Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten

# SMARTE EINBAU GERÄTE 2008/2009

**FÜR DEN ELEKTROHANDEL**

# ZANUSSI

# ZANUSSI

## Get Living!

Einbaugeräte von Zanussi waren schon immer für Menschen gedacht, die ihren eigenen Weg gehen und bei Hausgeräten ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten. Für Menschen, die sich nicht groß um Konventionen kümmern und es lieben, entspannt zu leben. Unsere Produkte sind ganz auf Ihrer Seite. Weil sie nicht nur Hausgeräte, sondern immer auch Wegbegleiter sind.

Damit passen wir optimal zum Lebensstil unserer Kunden. Mit Hausgeräten, die das Leben einfach leichter und angenehm unkompliziert machen. Dabei verbinden wir die neue Dynamik unserer Marke harmonisch mit unseren italienischen Wurzeln und unserer langen Erfolgsgeschichte.



# Inhaltsverzeichnis

S. 4 Herde & Kochfelder

S. 10 Kühl- & Gefriergeräte

S. 14 Geschirrspüler

S. 17 Maßzeichnungen

Herde/Kochfelder

# Sogar Kochen wird leichter



ZANUSSI

## Starke Argumente

Zanussi macht Ihr Leben leichter - das ist unser Markenzeichen. Deshalb sind Zanussi-Herde und Kochfelder mit vielen innovativen und praktischen Funktionen ausgestattet, die das Kochen nicht nur bequemer, sondern sogar zum Spaßerlebnis werden lassen. Zanussi ist Ihr Partner für beste Kochergebnisse - und das jedes mal.

### Edelstahlfronten

glänzen durch immer gutes Aussehen: Sie sind mit einer speziellen Lackschicht behandelt, an dem Fingerabdrücke unsichtbar bleiben und Schmutz leicht abzuwischen ist.

### Kühlgebläse - Alle Herde haben ein Kühlgebläse

Es kühlt die Abluft des Backofens vor dem Austritt und ist auch nach Abschalten des Backofens noch aktiv.

### Energie-Label

Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich für einen Zanussi-Herd mit Energieeffizienzklasse A entscheidet, entscheidet sich für einen geringen Energieverbrauch. Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

### Glaskeramik

Gönnen Sie sich mehr Zeit für sich selbst! Glatte Glaskeramik-Oberflächen sehen nicht nur gut aus, sondern machen auch die Kochfeldreinigung schnell, einfach und bequem.

### Restwärmeanzeige

So sind Sie immer auf der sicheren Seite: Bei Zanussi sind erhitzte Kochzonen mit diesem Ausstattungsmerkmal immer klar gekennzeichnet. So sind Sie vor Unfällen und Verletzungen optimal geschützt - und ein Blick genügt, um festzustellen, welche Zone noch über genügend Restwärme zum Warmhalten von Speisen verfügt.

ZANUSSI

Braun
Weiß



A
Energie

N

## ZOU 132 X/B/W

**Einbau-Herd Multifunktion**

**FUNKTIONEN**
- Heißluft
- Ober-/Unterhitze
- Infrarotgriff

**AUSSTATTUNG**
- Designknebel und -Griff in Silber
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- 7-Takt Schalter
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur

**BACKOFEN-AUSSTATTUNG**
- Innenbeleuchtung
- Clear´n Clean-Beschichtung
- 1 Backblech (Clear´n Clean)
- 1 Fettpfanne (Clear´n Clean)
- 1 Rost

**GESAMTANSCHLUSSWERT**
- Hot-Set 1: 7,9 kW

## ZK 641 X

**Glaskeramik-Kochfeld**

**AUSSTATTUNG**
- 7-Takt-Schaltung
- 4 Kochzonen

**DURCHMESSER**

| | |
|---|---|
| Ø 14,5 cm | 1,2 kW |
| Ø 18 cm | 1,7 kW |
| Ø 18 cm | 1,7 kW |
| Ø 14,5 cm | 1,2 kW |

| Hot-Set 1 X 32 | PNC: 801 400 264 |
|---|---|
| ZOU 132 X | 949 722 092 |
| ZK 641 X | 949 592 104 |
| **Hot-Set 1 B 32** | **801 400 265** |
| ZOU 132 B | 949 722 091 |
| ZK 641 X | 949 592 104 |
| **Hot-Set 1 W 32** | **801 400 266** |
| ZOU 132 W | 949 722 090 |
| ZK 641 X | 949 592 104 |





Braun
Weiß

A
Energie

N

## ZOU 133 X/B/W

**Einbau-Herd Multifunktion**

**FUNKTIONEN**
- Heißluft
- Ober-/Unterhitze
- Infrarotgriff

**AUSSTATTUNG**
- Designknebel und -Griff in Silber
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Energiegeregelte Kochstellen
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur

**BACKOFEN-AUSSTATTUNG**
- Innenbeleuchtung
- 1 Backblech (Clear´n Clean)
- 1 Fettpfanne (Clear´n Clean)
- 1 Rost

**GESAMTANSCHLUSSWERT**
- Duo-Set 1: 9,5 kW

## ZK 661 X

**Glaskeramik-Kochfeld**

**AUSSTATTUNG**
- Stufenlos regelbar
- 4 schnellaufgeheizende Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Zone
- Restwärmeanzeige, 4-fach

**DURCHMESSER**

| | |
|---|---|
| Ø 14,5 cm | 1,2 kW |
| Ø 12/21 cm | 0,75/2,2 kW |
| Ø 17/26,5 cm | 1,5/2,4 kW |
| Ø 18 cm | 1,8 kW |

| Duo-Set 1 X 33 | PNC: 801 400 267 |
|---|---|
| ZOU 133 X | 949 722 095 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |
| **Duo-Set 1 B 33** | **801 400 268** |
| ZOU 133 B | 949 722 094 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |
| **Duo-Set 1 W 33** | **801 400 269** |
| ZOU 133 W | 949 722 093 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |

Braun
Weiß

A
Energie

N

BACKAUSZUG 2-fach

## ZOU 134 X/B/W

**Einbau-Herd Multifunktion**

FUNKTIONEN
- Heißluft
- Ober-/Unterhitze
- Infrarotgrill

AUSSTATTUNG
- Designknebel und -Griff in Silber
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Energiegeregelte Kochstellen
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur

BACKOFEN-AUSSTATTUNG
- Innenbeleuchtung
- Einhängegitter
- glatte reinigungsfreundliche Seitenwände
- 1 Backblech (Clear´n Clean)
- 1 Fettpfanne (Clear´n Clean)
- 1 Rost
- Teleskopauszug 2-fach

GESAMTANSCHLUSSWERT
- Duo-Set 2: 9,5 kW

## ZK 661 X

**Glaskeramik-Kochfeld**

AUSSTATTUNG
- Stufenlos regelbar
- 4 schnellaufgleichende Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Zone
- Restwärmeanzeige, 4-fach

DURCHMESSER

| | |
|---|---|
| Ø 14,5 cm | 1,2 kW |
| Ø 12/21 cm | 0,75/2,2 kW |
| Ø 17/26,5 cm | 1,5/2,4 kW |
| Ø 18 cm | 1,8 kW |

| Duo-Set 2 X 34 | PNC: 801 400 270 |
|---|---|
| ZOU 134 X | 949 722 098 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |
| **Duo-Set 2 B 34** | **801 400 271** |
| ZOU 134 B | 949 722 097 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |
| **Duo-Set 2 W 34** | **801 400 272** |
| ZOU 134 W | 949 722 096 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |

A
Energie

N

BACKAUSZUG 2-fach

## ZOU 135 X

**Einbau-Herd Multifunktion**

FUNKTIONEN
- Heißluft
- Ober-/Unterhitze
- Infrarotgrill

AUSSTATTUNG
- Designknebel und -Griff in Silber
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Uhr mit An- und Abschaltautomatik
- Energiegeregelte Kochstellen
- Kühlgebläse
- Doppelglastür
- Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur

BACKOFEN-AUSSTATTUNG
- Innenbeleuchtung
- Einhängegitter
- glatte reinigungsfreundliche Seitenwände
- 1 Backblech (Clear´n Clean)
- 1 Fettpfanne (Clear´n Clean)
- 1 Rost
- Teleskopauszug 2-fach

GESAMTANSCHLUSSWERT
- Duo-Set 3: 9,5 kW

## ZK 661 X

**Glaskeramik-Kochfeld**

AUSSTATTUNG
- Stufenlos regelbar
- 4 schnellaufgleichende Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Zone
- Restwärmeanzeige, 4-fach

DURCHMESSER

| | |
|---|---|
| Ø 14,5 cm | 1,2 kW |
| Ø 12/21 cm | 0,75/2,2 kW |
| Ø 17/26,5 cm | 1,5/2,4 kW |
| Ø 18 cm | 1,8 kW |

| Duo-Set 3 X 35 | PNC: 801 400 273 |
|---|---|
| ZOU 135 X | 949 722 099 |
| ZK 661 X | 949 592 130 |

# Cool & Frisch

## Starke Argumente

Kühlschränke von Zanussi sind Ihre Partner wenn es darum geht, frische Lebensfl ittefioptifl afizu fagern. Funktionafität und Einbau-Technofogie werden hier zum starken Doppel und sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel ifl fl er in einefl 1A-Zustand sind.

### Energieverbrauch

Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich für einen Zanussi-Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A+ entscheidet, entscheidet sich für einen geringeren Energieverbrauch. Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

### Glasablagen

Glasablagen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, pflegeleicht und hygienisch, bei ausgewählten Geräten teilbare Glasablagen – praktisch für höhere Kühlgüter.

**Energie-Effizienzklasse**
Bestwerte von ZANUSSI. In den Ländern der EU ist ein einheitliches Energielabel für Haushafts-Kühfi- und Gefriergeräte Pflicht. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch wird auf dem Label durch eine Klassifizierung von A+ bis B die Vergleichbarkeit der Produkte erfeichtert. Integrierbare ZANUSSI Kühfi- und Gefriergeräte finden Sie ausschließlich in der Effizienzklasse A+.

**Effizienz**
- höchste Kühffeistung bei niedrigefl Energieverbrauch
- Geräte fl it Energie-Effizienzkfasse „A+“

**Alles ohne FCKW und ohne FKW**
- ufl weftfreundfiches Kühfen und Gefrieren
- Isofierung und Käftekreisfauf affer Modeffe FCKW- und FKW-frei

**Glasablagen**
Glasablagen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, pflegeleicht und hygienisch, bei ausgewählten Geräten teilbare Glasablagen – praktisch für höhere Kühlgüter.

**Schleppscharniertechnik für alle Einbau-Kühlgeräte**
- probfefl föses Verbinden fl it Möbeffür

ZANUSSI

A+ Energie
LOW Energie
FCKW + FKW FREI

## ZBA 6154

- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 140 l Nutzinhalt, davon 17 l ****-Gefrierteil
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 12 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-ST
- Kabellänge: 2,1 m
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden, davon 1 Boden 2-teilig
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- variable Türausstattung
- Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar
- Maße: 88 x 56 x 55 cm (H x B xT)

**ZBA 6154**
PNC 923 692 755

A+ Energie
LOW Energie
FCKW + FKW FREI

## ZBA 6160

- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 154 l Nutzinhalt
- Klima-Klasse: SN-ST
- Kabellänge: 2,1 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden, davon 1 Boden 2-teilig
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Flaschenkamm
- variable Türausstattung
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- Maße: 88 x 56 x 55 cm (H x B xT)

**ZBA 6160**
PNC 923 631 790

A+ Energie
LOW Energie
FCKW + FKW FREI

## ZBA 6224

- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 210 l Nutzinhalt, davon 17 l ****-Gefrierteil
- 2 kg Gefrierleistung in 24 Std.
- 12 Std. max. Lagerzeit bei Störung
- Klima-Klasse: SN-ST
- Kabellänge: 2,2 m
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden, davon 1 Boden 2-teilig
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- variable Türausstattung
- Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar
- Maße: 122,5 x 56 x 55 cm (H x B x T)

**ZBA 6224**
PNC 923 458 686

A+ Energie
LOW Energie
FCKW + FKW FREI

## ZBA 6230

- Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 228 l Nutzinhalt
- Klima-Klasse: SN-ST
- Kabellänge: 2,2 m
- automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden, davon 1 Boden 2-teilig
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Flaschenkamm
- Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag wechselbar
- Maße: 122,5 x 56 x 55 cm (H x B x T)

**ZBA 6230**
PNC 923 527 700

# Wasserkraft

ZANUSSI

## Starke Argumente

Sie brauchen sofort saubere Teller? Zanussi-Geschirrspüler sind immer da, wenn man sie braucht. Ihre innovative Technologie nutzt die ganze Kraft des Wassers und stellt so jederzeit beste Spülergebnisse sicher. Mit einem Zanussi-Geschirrspüler an Ihrer Seite wird das Leben einfach immer besser. Überzeugen Sie sich!

### Beladungserkennung

Feinfühlige Sensoren erkennen jede Menge des zu waschenden Geschirrs und ermitteln die notwendige Wassermenge und den maximalen Energiebedarf.

### Quick Programm

Ihr Zanussi-Geschirrspüler ist so konstruiert, dass er sich perfekt an Ihren Lebensstil anpasst. So schenkt Ihnen das Quick-Wash-Programm ein Maximum an Flexibilität - und sorgt für frisches Geschirr in nur 30 Minuten.

### Geräusch

Die Tage lästiger Küchengeräusche sind gezählt: Zanussi-Geschirrspüler sind so entwickelt, dass störende Betriebsgeräusche auf ein Minimum reduziert wurden.

### Energie- und Wasserverbrauch

Schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel: Wer sich für einen Zanussi-Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A entscheidet, entscheidet sich für einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch. Und leistet damit bereits einen kleinen Beitrag in Sachen Umweltschutz.

ZANUSSI

Braun

Weiß

A Energie

A Reinigung

A Trocknen

N

## ZDI 112 X

- **integrierbar, höhenverstellbar (82-87cm)**
- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:
- Energieverbrauch: 1,05 kWh
- Wasserverbrauch: 16 fi
- Betriebsgeräusch: 51 dB
- Gesamtanschfüsswert: 2,2 kW / 10 A
- 12 Maßgedecke
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normafi65°C mit Vorspüfen, Bio 50°C mit Vorspüfen, Vorspüfen
- Programmabfaufanzeige
- Befadungserkennung
- höhenverstefbarer Oberkorb mit 4 kfappbaren Tassenabfagen
- efektrische Safzanzeige
- Startzeitvorwahfi3 Stunden
- Antifinger Edefstahfi-Beschichtung
- Aqua-Stopp, 4-fach
- Behafter und Innentür aus Edefstahfi
- 3 von vorne verstefbare Füße
- 60 cm breit

| | |
|---|---|
| **ZDI 112 X - Edelstahl** | |
| PNC | 911 529 038 |
| **ZDI 112 W - Weiß** | |
| PNC | 911 529 049 |
| **ZDI 112 B - Braun** | |
| PNC | 911 529 050 |

## ZDU 112 X

- **integrierbar, höhenverstellbar (82-87cm)**
- Verbrauchsdaten im Programm Bio 50°C mit Vorspülen:
- Energieverbrauch: 1,05 kWh
- Wasserverbrauch: 16 fi
- Betriebsgeräusch: 51 dB
- Gesamtanschfüsswert: 2,2 kW / 10 A
- 12 Maßgedecke
- 5 Programme und 3 Temperaturen: Intensiv 70°C, Quick 65°C, Normafi65°C mit Vorspüfen, Bio 50°C mit Vorspüfen, Vorspüfen
- Programmabfaufanzeige
- Befadungserkennung
- höhenverstefbarer Oberkorb mit 4 kfappbaren Tassenabfagen
- efektrische Safzanzeige
- Startzeitvorwahfi3 Stunden
- Antifinger Edefstahfi-Beschichtung
- Aqua-Stopp, 4-fach
- Behafter und Innentür aus Edefstahfi
- 3 von vorne verstefbare Füße
- 60 cm breit

| | |
|---|---|
| **ZDU 112 X - Edelstahl** | |
| PNC | 801 400 334 |

A Energie

A Reinigung

A Trocknen

N



## Maßbilder

# Technische Details






ZANUSSI

PSAAOV080D000002




• für alle Herde

SZHO060D000002




• für alle Kochfelder

AARE030D000016




• für ZBA 6154/6160

AARE030D000011




• für ZBA 6224/6230

AADW060D000004




• für ZDI 112

AADW030D000002




• für ZDU 112